

**MIDWEST EAR, NOSE & THROAT SPECIALISTS, P.C.**

**V. Richard Bowen, M.D. Mark L. Keller, M.D.**

Hastings Medical Park 2115 North Kansas Suite 203 - Hastings, Nebraska 68901

(402) 463-2431 Toll Free: 1-800-348-0368

**NO ASPIEINA, MOTRIN O PRODUCTOS DE IBUPROFEN 2 SEMANAS ANTES DE LA CIRUGIA.** Esto tambien incluye medicamentos, como Celebrex. En tiempos, sangrando en el periodo postoperatoria esta asociado con la ingesion de aspirina. Es absolutamente necesario que el paciente se abstenga de la aspirina o productos que contengan aspirina, Motrin, Ibuprofen o medicamentos para diluir la sangre por dos semanas antes y despues de la cirugia. Tylenol puede ser tomado.

**NADA DE COMER O BERBER DESPUES DE MEDIA NOCHE EN EL DIA DE LA CIRUGIA.** Cuando al paciente se le ha dado un anestésico, hay perdida de reflejos en la garganta y si el paciente vomita, esta se lleva hacia los pulmones y crea una infeccion muy seria y una reaccion; por lo tanto es absolutamente necessario que el paciente no coma o beba nada despues de la medianoche antes de la cirugia.

**PRE OPERATIVO FÍSICO CON SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA PUEDE SER REQUERIDA ANTES DE LA CIRUGÍA POR DR. BOWEN OR DR. KELLER SOLICITUD.**

Puede configurar su propia cita o una enfermera estará disponible para ayudarle con esto a la hora de programar su procedimiento. Estudios de diagnóstico como EKG, CXR y laboratorio de trabajo puede estar justificado utilizar junto con una historia y física de usted proveedor de cuidado primario. Un pedido por fax antes de tiempo o enviado con usted para esta cita.

**HE LEÍDO Y ENTIENDO LA INFORMACIÓN ANTERIOR Y FIRMANDO, ACEPTA CUMPLIR CON LAS PETICIONES ANTERIORES. PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, BENEFICIOS DE RIESGO Y ALTERNATIVAS HAN SIDO DISCUTIDAS POR MI MÉDICO. PREGUNTAS E INQUIETUDES HAN SIDO ABORDADAS A MI SATISFACCIÓN. ESTOY DE ACUERDO EN PROCEDER CON LA OPCIÓN QUIRÚRGICA DEL TRATAMIENTO.**

---

Nombre del Paciente y Fecha (PRINT)

Padre o Guardián Legal

(SIGN)

---

Testigos

Relación de Paciente